




VIMEK

Vi gör ett tufft arbete till ett nöje

2009



Vi expanderar!



Tillbaka till framtiden



Just nu gör Vimek precis tvärtom som de flesta inom verkstadsbranschen: Expanderar.

Vi har nämligen bestämt oss för att utvecklas och då finns det ingen lågkonjunktur i världen som står i vägen för detta, säger Fredrik Lundberg, operativ platschef. Låter det naivt? Ja kanske. Men det funkar.

Det senaste året har vi utvecklat en rad nya produkter som banar väg för både nya världsmarknader och nya marknadsandelar. Bland annat vårt "Dream Team" skördaren 404T3 och skotaren 608. Ett radarpar som fungerar utmärkt för det miljövänliga och skonsamma skogsbruket – men som på grund av sin produktionskapacitet i kombination med lätt vikt och låg bränsleförbrukning kommer att bli en svårslagen konkurrent inom det skonsamma skogsbruket.

Inom organisationen Vimek händer det också mycket. Ett stort och viktigt beslut är att flytta hela företaget från Slipstensjön till Vindeln. Där kan vi samla produktion, lager och kontor under ett tak. I samma veva går vi från platsmontage till en betydligt effektivare linjetillverkning. Genom att effektivisera produktionen kan vi också kvalitetssäkra våra produkter och vår arbetsmiljö på ett helt annat sätt. Samtidigt som vi skapar garantier för att kunna fortsätta växa. Idag tillverkar vi omkring 100 maskiner per år. Inom några få år ska den siffran fördubblas.

Fyra viktiga punkter finns på vår agenda:

- Förbättrad produktionsapparat
- Geografiska strategier
- Framtidsprodukter
- Förstärkt organisation

Vi vill helt enkelt visa omvärlden att vi tror på framtiden. Att vi vågar kliva i storstövlar och satsa på både "hårda värden", som nya produkter och "mjuka värden" som arbetsmiljö och jämställdhet. Det kan vi göra för att vi har sett in i framtiden, bortom lågkonjunkturen. Och framtiden ligger närmare än man kan tro. Den kanske redan är här.

VIMEK

Slipstensjön 10, 922 92 Vindeln. Tel 0933-710 75. Fax 0933-710 56.

www.vimek.se

Denna tidning har producerats av:

MEDIA PARTNER

— din kommunikation i fokus —

Box 86, 598 22 VIMMERBY

Telefon: 0492-196 70

Internet: www.mediapartner.nu

Ansvarig utgivare.....Fredrik Lundberg
Projektledare.....Björn Lilja
Mediasäljare.....Nina Rinaldo
TextKarin Smirnoff
FotoTomas Jansohn, Lennart Jönsson, Vimek
Grafisk form.....Ingela Koponen
Tryck.....Prinfo Bergs 2009

Vi är din totalleverantör



Specma Hydraulic

Component Division

www.specmahydraulic.se

Sammanfattning av BioCombins fördelar:

- Flexibel skogsmaskin som både skördar och skotar
- Speciellt anpassad för den lönsamma energiskogen
- Lågt inköpspris
- Marknadens i särklass lägsta bränsleförbrukning

Några tekniska fakta

Vimek 606 BioCombi

Vikt inkl kran: 3 280 kg

Längd: 6,20 m

Bredd: 1,80 m

Lastkapacitet: 3 000 kg

Pris: 780 000 kr



BioCombi maskinen som kan allt

BioCombi är egentligen flera maskiner i en. En komplett skotare. En skotare som biodrivare. Eller en skotare med klippaggregat som lika enkelt kan förvandlas till en traditionell skotare.

Kanske är det därför som maskinen har blivit så populär.

BioCombin är resultatet av att bröderna Nils-Erik och Lars-Gunnar Nilsson åter igen slagit sina kloka huvuden ihop, tagit fasta på kundernas önskemål och därefter skapat en maskin som kan det mesta utan att vara dyr.

– Med BioCombin kan man köra vanligt virke ena dagen och energiskog nästa, skota lasset och köra ut direkt till väg. Även om lastkapaciteten förstås är mindre än en fullstor skotare tar den ändå tre ton i taget, trots att den bara drar en liter diesel per ton, säger Lars-Gunnar.

Effektiv lastning

Lastningen är i allmänhet den stora tidstjuven när det gäller skotningsmomentet. Kan man lasta mer, och mer effektivt, har man mycket att tjäna på detta. Enligt Nils-Erik visar tester att det går att rymma avsevärt större laster om man kan komprimera den okvistade energiskogen.

– Genom att konstruera vagnen med stöttor som automatiskt trycker ihop lasten rymms det upp till 30 procent mer jämfört med en vanlig vagn. Dessutom gör ekipagets lätta vikt och jämt fördelade tryck att markskadorna blir minimala, säger Nils-Erik.

Världsnyheter på Elmia Wood

Vimek satsar för fullt inför världens största skogsmässa, Elmia Wood 3-6 juni 2009.

Nya maskiner och nya tillbehör kommer att visas upp – alla nyheter som förväntas ta besökarna med storm.

Arrangörerna räknar med att minst 50 000 besökare från 50 olika länder kommer besöka de över 500 utställare som kommer finnas på Bratteborgs gård, några mil söder om Jönköping.

Huvudnumret i Vimeks monter är ”The Dream Team” – skördaren 404T3 och skotaren 608. Två helt nya maskiner som nu gör världspremiär.

Bland övriga nyheter från Vimek som presenteras på Elmia Wood finns flera unika tillbehör: en ny tiltbar grip, en patenterad bromslänk, ett unikt klippaggregat med rotstopp/stubbbehandling, ett vägsystem för vägning av biobränsle till Vimek 606 BioCombi, den nya variatorlösningen samt en gödselspridningsutrustning till Vimek 620 Minimaster.

Finansiering att räkna med...

Caplease®

- Lastbilar
- Entreprenadmaskiner
- Skogsmaskiner
- Kompletta kontor
- Utrustning
kranar, skopor, container m.m.

Tänker du köpa nytt eller begagnat?

Vi brukar kunna lösa det mesta!

Fråga oss om pengar till din nästa affär. Välkomna!

info@caplease.se

Box 2823 • 187 28 Täby

Välkomna till oss med förfrågan

Ragnar Edstrand
ragnar.edstrand@caplease.se
08-446 37 09, 070-222 52 73

www.caplease.se



Mötet i slalombacken blev jobb på Vimek

Genom att anställa Per Eriksson som strategisk inköpare tar Vimek ytterligare ett steg mot att styra företagets samtliga verksamhetsbitar på ett lönsamt och professionellt sätt.
– En bra relation mellan leverantören och företaget är nog det viktigaste, säger Per.

Till yrket är Per egentligen materialfysiker. Efter examen hade han tänkt sig ett jobb på ett laboratorium, men arbetsmarknaden ville annat och av en slump hamnade han som inköpare på Ålö Maskiner i Umeå – och blev kvar i 27 år.
– Efter några år inom pneumatik är jag nu tillbaka i en bransch som känns naturlig för mig. Bland annat känner jag många av Vimeks leverantörer sedan länge.

Ödet styrde igen

Slumpen styrde även att Pers yrkesvägar ledde till Vimek. Per och Vimeks operativa platschef Fredrik Lundberg möttes genom ett gemensamt intresse för utförsåkning där Per är tränare för Fredriks ena dotter.

– Vi började prata jobb och en dag ringde Fredrik och frågade om jag var intresserad ...

Per besökte Vimek och gillade vad han såg: Ett starkt litet företag med extremt kunnig personal och bra produkter.

– Det är ju alltid människorna som gör ett företag. Jag kom hit och kände direkt att det är väldigt bra stämning bland personalen, säger Per.

Nära hem

När det gäller arbetet tror Per på att jobba nära med inte alltför många leverantörer. Och att det är viktigt att ha bra, personliga relationer med leverantörerna. Annars finns risken att bli bortprioriterad vid en högkonjunktur.

– En annan viktig bit är att kvalitetssäkra alla produkter innan de kommer hit. När de väl nått produktionen ska de fungera perfekt.

Per kommer att arbeta nära med alla delar i företaget, ekonomi, planering och konstruktion. Att företaget inom kort flyttar till Vindeln gör inte saken sämre.

– Jag har långpendlat hela mitt yrkesliv. Nu senast 30 mil per vecka så det ska bli väldigt lyxigt att kunna ta cykeln till jobbet, säger Per.

I've got th

– tillvalen som gör m

Hydrauliskt styrd bromslänk

Den hydraulstyrda bromslänkens funktion är att häva de pendlingar som uppstår när aggregat/grip sätts i rörelse. På så vis kan föraren direkt gå på nästa träd istället för att vänta på att aggregat/grip slutat svänga.

Bromslänken styrs via hydrauliken som aktiveras automatiskt när aggregatet – eller gripen för skotarens del – står helt öppen. Inbromsningen av verktyget blir i det läget så stark att en BioCombi eller skotare kan lyfta upp träd stående och föra dem fällfast ut ur trånga bestånd.

På en skotare är lastningen den stora tidstjuven. Hydraulbromsen är en del av de åtgärder som gör att produktionstakten ökar avsevärt. I nuläget finns bromslänken som ett tillval för 404T3, 608 och BioCombi men i framtiden kommer den att vara standard i dessa maskiner.

A/C

Klimatanläggning, A/C, efterfrågas främst från exportmarknaden och finns nu som tillval. Förutom att den svalkar i sommarvärmen är den också effektiv för att torka upp fukt och imma på rutorna.

Frikopplad variator

Genom en elektriskt styrd variator får man en steglös transmission utan att förlora i effekt. Variatorn manövreras via en vippströmbrytare och i praktiken innebär tekniken att maskinen kan gå från stillastående till maxfart med gasen i botten hela tiden utan att förlora i kraft. Går det tungt blir den starkare och går den lätt växlar den ut sig. Läger man ihop fördelar som bättre dragförmåga, bättre nyttjande av hydrauliken och en anpassad styrka beroende på motstånd får man helt enkelt en mer produktiv maskin.

Vi löser dina batteribekymmer

www.global.se


GLOBAL
BATTERIER AB



BERENDSEN

Vi tar hand om arbetskläderna

Laserskärning • Stansning • Svetsning • Montering



**AB LYCKSELE
PLÅTPRODUKTER**

www.lppab.se Telefon 0950-144 90

e power

maskinen ännu bättre

Våglänk i klippen

Vimek har utvecklat en produkt som vi är tämligen ensamma om i vår nisch: Ett inbyggt vågsystem som sitter i klippaggregatet Vimek 160 och successivt registrerar vikten på det framkörda biobränslet.

Det normala är att biobränslet antingen vägs på skotaren eller lastbilen. Då kan biobränslet redan ha legat vid framkörningsplatsen en tid och hunnit torka, med följden att vikten blir lägre än vid själva avverkningen.

Med vågsystemet som styrs via ett instrument i hytten är det lätt att bevisa den exakta vikten. På så sätt får både säljaren och köparen det svart på vitt redan vid avverkningstillfället.

Rotstopp

Det gäller att gallra så att skadorna på det kvarvarande beståndet blir så små som möjligt. Om man avverkar på sommarhalvåret lönar det sig att bespruta stubbarna för att förhindra att rotröta sprider sig.

För att slippa göra detta efterarbete manuellt har Vimek utvecklat en teknik som möjliggör automatisk besprutning med produkten Rotstopp, direkt via klippaggregatet. Det sparar tid och ger ett jämnt resultat som gynnar skogen i det långa loppet.

Gödselspridare till Vimeks Minimaster

Många produkter på marknaden är tänkta för storskaligt skogsbruk, inte minst gödsling som vanligtvis sker med helikopter för arealer större än 70 hektar. För mindre ytor är det manuell gödsling som gäller. Därför har Vimek utvecklat ett mellanting, en gödselspridare som i princip kan gödsla hur små eller stora arealer som helst.

Spridarutrustningen monteras med fördel på en Vimek 620 Minimaster. Sedan är det bara att ladda GPS:en och börja gödsla – eller varför inte på uppdrag åt andra? Marknaden för ett bra alternativ till händer eller helikopter är obegränsad ...

motomit

Skogsmaskinsystem



JernBolaget

Skellefteå
0910-574 00

Vindeln
0933-397 80

FÖRBÄTTRAD BRÄNSLEEKONOMI
MINSKAT SLITÅGE PÅ MASKIN OCH DÄCK
ÖKAD LASTKAPACITET

FORNIDUS



ECO-U Soft

NÖJD ELLER BELÅTEN?

OLOFSFORS HAR ETT BAND FÖR ALLA

Kan man bli annat än glad när säsongen förlängs, bränsleförbrukningen sjunker, lastkapaciteten ökar och maskinlitage minskar?

Våra band till mindre skogsmaskiner är precis lika inriktade på totalekonomi och skonsamt skogsbruk som du är.

Gör dig redo för breda leenden i förarsätet.

www.olofsfors.se ▶ Tel 0930-311 40 ▶  **olofsfors**
Make your own way

Liten på jorden men stor i skogen



DREAM TEAMET, skördar- och skotarpåret 404T3 och 608, är fortfarande skogsbrukets smidigaste arbetsmaskiner, trots att de blivit snäppet större än sina föregångare. Det är främst kundernas önskemål som styr utvecklingen av de nya maskinerna som dessutom fått en ny färg.

Ledorden har varit effektivare produktionskapacitet, låg bränsleförbrukning samt bättre komfort.

– Småskalig och miljöanpassad gallring ligger i tiden. Vi tror att vårt "Dream Team" kommer att attrahera alla våra kunder och även nå nya exportmarknader, säger Fredrik Lundberg, operativ platschef på Vimek.

404T3 har fått en helt ny, miljöanpassad, steg-3 motor, ett nytt aggregat samt uppdateringar och genomgångar in på bara skruvarna. Dessutom har maskinen förbättrats på en rad olika punkter som hytt och hydraulik.

– Vi har satsat på att göra viktiga förändringar utan radikala förändringar, säger konstruktören Johannes Nilsson.

Siffran 3 i 404T3 syftar på att maskinen tillhör tredje generationen Vimek-skördare. Den första generationen var en rójmaskin som successivt utvecklats till en högfunktionell skördare.

Maskinens prestanda har alltid varit stor i förhållande till sin storlek. Vissa förändringar, som exempelvis den nya motorn och ett optimerat

hydraulsystem, har medfört att maskinen numera tillhör en högre miljöklass, steg 3. Även hyttmiljön har fått sig en rejäl uppgradering med bland annat lufkonditionering som tillval.

Reglagepanelen har flyttats för att ge mer utrymme för benen och reglageinstrumenten har blivit lättare att komma åt. Hytten har också fått en bekvämare stol som följer med på ett helt annat sätt när terrängen gungar. Vi har också gjort åtgärder för att minska ljudnivån, säger Johannes.

Uppgraderat aggregat

Även aggregatet har fått sig en grundlig revision. Tillsammans med tillverkaren Keto har flera förbättringar gjorts, som påverkar kapaciteten.

Bland annat snabbare kvistning, bättre sågenhet och starkare tiltfunktion.

– Vissa funktioner i ramen har byggts om för att kunna ackumulera fler träd. Det gör aggregatet väldigt flexibelt då det både kan användas för enstaka större träd eller för att samla ihop flera mindre träd, säger Johannes.

Generellt för Vimeks maskiner är att de innehåller minimalt med elektronik. Det gör att maskinägaren i stor utsträckning själv kan reparera och serva maskinen utan större problem. Den utanpåliggande elen som finns på 404T3 har fått ytterligare skyddat kablage.



Fördel 404T3

- Miljöklass 3
- Kraftigare aggregat
- Bra hyttmiljö
- Låg investeringskostnad
- Låg driftkostnad

Tekniska fakta:

Motor: Kubota V2403MT

Vikt: 4 100 kg

Längd: 3,35 m

Bredd: 1,80 m

Aggregatets kapacitet: 30 cm



Den lilla skotaren som drar det stora lasset

Skotaren 608 är en helt ny produkt. Sedan tidigare finns 606 TT men prestandan på Vimeks skördare är så pass hög att kunderna har efterfrågat en ännu kraftfullare skotare. Efter bröderna Nilssons skisser och ett intensivt utvecklingsarbete börjar den nu bli klar att tas in i produktionen.

Till utseendet är Vimek 608 ganska lik sin lillasyster men genomgripande förändringar har gjorts på en rad olika punkter.

I hytten finns det numera bra plats för benen och ljudnivån är rejält sänkt, men framförallt har krut lagts på förbättringar av maskinens samtliga vitala delar.

Transmissionen är kraftfullare, kranen har blivit 60 centimeter längre och med en förstärkt hydraulik är den både snabbare och starkare.

Maskinen kan utrustas med finesser som bromslänk och tiltbar grip. Bromslänken hämmar pendlingarnas rörelser samtidigt som tiltfunktionen ger gripen ett flexibla arbetssätt.

– Bromslänken och tiltgripen finns idag som tillbehör men tekniken är så smart och gör skotningen så pass mer effektiv att vi förmodligen kommer att sätta in konceptet som standard i våra maskiner, säger Lars-Gunnar.

Lätt och bränslesnål

Maskinen är bara en decimeter bredare men kan ta 4,5 ton i last jämfört med 606 som har en maxlast på 3 ton. Med hjälp av en ny drivaxel och sin låga totalvikt tar den sig in på alla typer av bestånd och kan därför misstänkas bli en svår konkurrent till större maskiner, inte minst vid klengalling.

– Syftet är att alla förbättringar sammantaget ska sänka totaltiden för lastning och det tycker jag vi har lyckats bra med. Dessutom är maskinen väldigt bränslesnål med en förbrukning på cirka tre liter per timme, avslutar Nils-Erik.

Fördel Vimek 608

- Längre och starkare kran
- Förbättrad stabilisering och vagnsbroms på grund av ny variator
- Låg vikt – stor lastkapacitet
- Bra hyttmiljö
- Många smarta tillval
- Låg driftkostnad

Tekniska fakta:
Motor: Kubota D 902-E
Vikt: 3 500 kg
Längd: 6,20 m
Bredd: 1,90 m

Skogsägarna vill ha lättare maskiner i sin skog



Bröderna Tobias och Andreas Andersson i Alvesta kompletterar varandra väl. Tobias kommer först med sin skördare, Vimek 404 T, sedan kommer brorsan med sin skotare, Vimek 606 TT. – Samarbetet fungerar bra, säger bröderna som båda trivs med sina respektive Vimek-maskiner.

De har det här med skog i blodet. Deras far har ett skogsbruk utanför Ryd i södra Småland och därifrån har de fått intresset. Andreas, 28, har arbetat i skogen sedan han gick ut skolan, medan Tobias, 32, har haft annat arbete tidigare. Det var för drygt två år sedan som han började arbeta i skogen på heltid.

– Vi kör nu mest åt privata skogsbrukare, samt lite åt kyrkan. Vi har även sågverket JGA i Linne-ryd som en av våra större kunder, berättar Tobias som sitter bekvämt i sin beståndsgående skördare, Vimek 404 T.

– För våra uppdrag är det den mest effektiva skördaren, säger han.

Dubbelstyrning

Låg bränsleförbrukning och låga investeringskostnader betyder mycket för en god totalekonomi.

– Framkomligheten är extremt god tack vare den

unika dubbelstyrningsfunktionen.

Tobias berättar vidare att de flesta skogsägare nu undviker stora maskiner som behöver 4 till 4,5 meters stickvägar i gallringen, när det går att komma in med mindre maskiner i stickvägslös gallring.

– Stormarna Gudrun och Per har gjort sitt till, säger han och syftar på att skogsägarna idag är mer rädda om det som växer i deras skog.

– De vill inte röja ned skog som står på återväxt för att bana väg för stora maskiner. Dessutom klarar små maskiner av att vara väldigt effektiva och de lämnar inte djupa hjulspår efter sig som fördärvar marken.

Vad är fördelarna med Vimek 404 T, som du ser det?

– Den är framförallt liten och smidig. Maskinen går fram överallt och för mig är det speciellt vik-

tigt eftersom jag ofta kör i skog där marken är våt och där det är mycket mossor. Då är det skönt med en maskin som inte gräver ned sig och orsakar bestående skador på marken, säger Tobias.

Dikesrensning

Maskinen används för gallring och att ta hand om vindfällor i gallring. Men det är också enkelt att byta ut aggregatet och sätta på en skopa för att gräva eller rensa diken.

Lika smidig är Andreas skotare 606 TT. Hög markfrigång och lågt marktryck gör att framkomligheten är unik. Och precis som med Tobias skördare så är det även här låg bränsleförbrukning och låga investeringskostnader som ger en mycket bra totalekonomi.

– Och så får vi inte glömma att vi skonar miljön, säger Andreas.

I vårt företag finns en lång erfarenhet av att utveckla och producera hydraulcylindrar och gripklor. Vår supermoderna maskinpark tillsammans med vår välutbildade personal ger de bästa förutsättningarna för utveckling och kvalitet.

Varmt välkomna önskar Tom, Fredrik och Jan Bertils



Edvin Larssons Mekaniska AB, Strandvägen 58, 780 51 Dala-Järna.
Telefon: 0281-202 61. Fax: 0281-201 37. E-mail: info@elmab.se



**HOS OSS HITTAR DU
AGGREGAT FÖR ALLA
TYPER AV AVVERKNING!**

Kontakta Mikael Ingemarsson för mer information:

0515-77 78 26, 0703-21 34 95
eller mikael.i@gjmaskin.se

GJ MASKIN AB

www.gjmaskin.se

Passionen för skogen avgjorde Mats val

Vimeks nyhet en fullträff för miljö- medvetna skogsägare

Mats Eriksson har en passion för skogen. Därför vill han vara miljövänlig och klimatsmart. Och just därför kör han Vimeks 606 BioCombi.

– Det finns många skogsbestånd där röjningen är eftersatt och då kan den här maskinen definitivt vara ett alternativ. Man får ut förvånansvärt mycket träddelar i förhållande till maskinens storlek, säger han och fortsätter:

– I ett eftersatt bestånd är trädstammarna smala eftersom de inte växt ordentligt. Går man in där med en stor maskin så blir det breda röjningsvägar, vilket också innebär att träden blir känsligare för snöbrott.

Mats Eriksson bor i Hölje utanför Lit i Jämtland och har arbetat heltid med skog sedan 1985. Han är idag skogsentreprenör och skogsägare till 200 hektar skog.

I flera år har han funderat på att bedriva ett annorlunda sorts skogsbruk. Han vill helt enkelt vara snäll mot den miljö som han älskar mest.

På håll har han följt utvecklingen inom skogsmaskinsbranschen och letat efter något som passat hans ideal.

180 centimeter

Och förra sommaren kom den, Vimeks 606 BioCombi. Miniskotaren som klipper av träden och kör ut dem till vägen, utan att lämna stora synliga spår efter sig. En snäll maskin som bara är 180 centimeter bred, väger tre ton och lastar lika mycket. Den drivs av en trecylindrig dieselmotor på 25 hästkrafter och hanterar grovlekar från 5 till 17 centimeter.

– Jag är 58 år och ville pröva något nytt. Den här passade mig perfekt.

Mycket snö under vintern har gjort det svårt att röja och gallra i de jämtländska skogarna,

men 140 timmar har han i alla fall hunnit köra sin maskin.

Min filosofi

– Jag är nöjd med funktionen och jag märker att det finns ett stort intresse från andra skogsägare, sådana som tänker ungefär som jag. Förhoppningsvis innebär det fler uppdrag.

Tanken är att han ska använda den i sena röjningar och tidiga gallringar.

– Det syns knappt där man kört och utsläppen är små, vilket är helt i linje med min filosofi.

Ny återförsäljare

Mats Eriksson har köpt sin BioCombi via Stigs Maskin AB i Lit. Stigs Maskin startade 1980 och ägs av Stig Jakobsson och Per-Erik Andersson.

Sedan årsskiftet är man återförsäljare av Vimeks skogsmaskiner och kommer även att tillhandahålla all service på maskinerna.

– Jag blev tillfrågad av Fredrik Lundberg att bli återförsäljare och tackade ja eftersom vi har gjort affärer med varandra sedan början av 90-talet och det har alltid fungerat bra, säger Stig.

Han ser ljus på framtiden för Vimeks produkter.

– Framförallt tror jag stenhårt på att bio-bränslet har en framtid, och där passar Vimeks skördare och skotare in perfekt. De är lagom stora för gallring och röjning, samt enkla att hantera för en skogsbrukare som arbetar på egen hand. Här finns en stor potential, säger Stig.



SOLIDEAL
"THE NATURAL CHOICE"

Mitas
TIRES

Solideal är ett grossistföretag som tillhandahåller alla typer av däck, fälg och slang. Solideal är det naturliga valet för dig som kräver hög kvalitet och snabb service.

SOLIDEAL, the natural choice

www.solideal.com

Vi har en dieselmotor för varje effektbehov!



Perkins

Kubota



Från 4,6 kW (6,2 hk) till 1930 kW (2600 hk)



Malte Månson
Motordoktor sedan 1918

Box 133 • 596 23 Skånninge
Tel: 0142-29 91 00 • Fax: 0142-413 50
info@maltemanson.com

www.maltemanson.com

Tjeckerna uppskattar Vimeks enkla lösningar

I slutet av 90-talet sålde Vimek sina första maskiner till Tjeckien och utvecklingen har sedan dess gått stadigt uppåt. Idag är Tjeckien Vimeks största exportmarknad.

– Vi har levererat ett 60-tal maskiner dit sedan starten, säger Vimeks operative platschef Fredrik Lundberg. Produkterna har vunnit stor popularitet bland tjeckiska skogsägare, skogsbrukare och skogsentreprenörer.

Återförsäljare är Lesnicka Obchodni, en liten firma med fem anställda och

Tomas Kuchta är den som säljer Vimeks produkter över hela landet. Utöver Vimek tillverkas två inhemska skogsmaskiner, men Vimek är det märket som säljer bäst. Faktum är att det säljs nästan lika många Vimek-maskiner som av de inhemska märkena tillsammans.

– De är mycket populära hos våra kunder, säger Tomas Kuchta.

Varför har de blivit populära?

– Min uppfattningen är att kunderna är nöjda

med den enkla uppbyggnaden av skotaren, som vi säljer mest av. Den är enkel att hantera och skulle den gå sönder är det inga större problem att reparera den.

– Dessutom är det väldigt billigt att reparera Vimeks maskiner, jämfört med de konkurrerande tillverkarna, poängterar Tomas.

Han berättar vidare att kunderna uppskattar flexibiliteten hos maskinen, att de kan göra allt de behöver göra med den.

– Många skogsbruk är små och då lönar det sig inte att gå in där med stora maskiner. Här har Vimek en stor fördel.

De tjeckiska kunderna uppskattar också det svenska företagets innovationsförmåga, att ständigt förbättra och förenkla befintliga produkter.

– Vimek har mycket hög kunskapsnivå när det gäller att konstruera skogsmaskiner, betonar Tomas. Cirka en tredjedel av Tjeckiens yta utgörs av skog.

– Ärligen så är det 25-40 procent av träden som ramlar omkull i samband med stormar. Att hämta vindfallor är därför en stor del av skogsentreprenörernas arbete, berättar Tomas.

Fakta om Tjeckien:

Tjeckien är en stat i Centraleuropa med en yta på 78 860 km² och 10.4 miljoner invånare (2008). Tjeckien gränsar i norr till Polen, i nordväst, väst och sydväst till Tyskland, i söder till Österrike och i öster till Slovakien. Staten tillkom 1 januari 1993 genom delning av Tjeckoslovakien. Huvudstad är Prag (1,2 miljoner invånare 2008).

Källa Nationalencyklopedin

Statliga subventioner

Ungefär hälften av skogsområdena ägs av den tjeckiska staten och den har stimulerat användandet av små och miljövänliga skogsmaskiner genom subventioner. Ofta är det ung skog som maskinerna går in i och staten vill inte att det blir mer överkan än nödvändigt.

Tomas Kuchta är själv väldigt nöjd med det samarbete han byggt upp med sin svenska leverantör.

– Vår relation bygger på svensk-tjeckiskt förtroende och ärlighet. Vi förstår varandra väl och uppstår det problem så löser vi dem.



ELECTRUM
AUTOMATION AB

Din samarbetspart med 20 års erfarenhet vid utveckling och tillverkning av elsystem för maskiner och fordon.

Testa vår erfarenhet och idériedom i dina projekt.

Vi utför programutveckling till de vanligast förekommande systemen

utvecklar och tillverkar kundanpassad elektronik

levererar kompletta elutrustningar och testsystem enligt dina önskemål.

För mer information kontakta Thomas Moström
Tel: 090-18 45 50 - Fax: 090-14 40 78 E-post: info@electrumab.se

Electrum automation AB
Industrivägen 8 • 901 30 Umeå

we create your possibilities www.electrumab.se

Komplett tillverkning

Vi levererar kompletta hytter till VIMEKs skotare och skördare – det är vi stolta över!

Mycket av vår produktion sker genom våra fem CNC-styrda laserskärare. Här bearbetar vi material i upp till 20 mm tjocklek med en yta av 1500 x 3000 mm.

Våra laserskärare körs i skift för att optimera produktionen för säkra leveranser till våra kunder.

Att anpassa konstruktionen för laserskärning i stället för traditionell bearbetning kan skapa nya lösningar och stora rationaliseringsvinster.

Välkommen till oss - vi kan det här med laserskärning.

 **VORSTEH**

STORUMANS INDUSTRI AB
Hantverksgatan 1 • 923 31 STORUMAN
Tel +46 951 773 15 • www.stind.se



Holländska skogsägarna lyriska när Houthandel Jansen kom med en Vimek-maskin

Maskinen som Houthandel Jansen hyrde var för stor för att avverka i småskalig skog och de holländska skogsägarna släppte ogärna in den eftersom det blev för mycket skador. Efter att Hank Jansen och hans brorson Eelco varit i Sverige och införskaffat en Vimek 404 T blev det dock annat ljud i skällan.

– Nu välkomnar de oss, säger Eelco Jansen.

Houthandel Jansen med säte i holländska byn Elspeet är ett företag med olika verksamheter. Det mesta baseras dock på produktion av stolpar och träpålar i olika dimensioner. Det kan vara pålar för att bygga fördämningar kring vattenkanaler, material till takåsar på bondgårdar eller pinnar för att bygga indiantält.

– Vi tillverkar i tjoctek från 10 till 20 centimeter som är allt från en till tio meter långa, berättar Hank Jansen som äger företaget som omsätter cirka 300 000 euro.

I Holland äger staten eller kommunerna den mesta skogen. Houthandel Jansen köper så många träd de behöver från skogsägaren. Sedan får de själva ansvara för fällning och utförelse av materialet från skogen.

De hyrde tidigare in en maskin som gick in i skogen och hämtade ut det de behövde. Det var kostsamt och ibland svårt att få ut materialet i rätt tid och det var samtidigt för dyrt att investera i egen utrustning.

Nej från skogsägarna

När företaget de hyrde maskinen av bytte till en större blev det dock problem.

– Den var för stor för småskalig skog. Det blev för mycket skador och skogsägarna ville inte sälja träd till oss, berättar Hanks brorson Eelco Jansen som arbetar i företaget.

– Vi fick problem med vår produktion eftersom det var svårt att få tag i råvara.

Eelco läste en tysk tidning om skogsbruk på Internet och såg där en artikel om Vimek och skördaren 404T. En liten maskin med stor avverkningskapacitet, exakt vad de behövde. Han kontaktade Vimek och bestämde att de skulle komma till en skogsdag i södra Sverige för att titta på maskinen.

– Det var en maskin som exakt motsvarade de önskemål vi hade, dessutom till rätt pris. Och plötsligt blev de holländska skogsägarna på mycket bättre humör när de fick se en liten maskin som gjorde marginell överkan.

– I Holland finns det knappt några små skogs-

maskiner, så vi möttes både av beundran och förvåning.

Köpt skotare

Men det gällde också att få ut virket ur skogen på ett skonsamt sätt och därför åkte de till Vimeks återförsäljare van den Brink och köpte Vimeks skotare 606 TT, som de nyligen börjat använda.

– Skördaren och skotaren utgör ett perfekt system som är anpassat till holländsk skog, säger Eelco.

Normalt sett är det förbjudet att avverka i Holland under våren då fåglarna har sin häckningsperiod men Vimeks maskiner går fram så varsamt att de är undantagna detta förbud.

– För oss har det också blivit en bättre affär jämfört när vi hyrde maskin per timme, säger Eelco.

Hank påpekar även fördelarna med att Vimeks maskiner har låg bränsleförbrukning, är lätta att hantera och lätta att reparera om något går sönder.

Här finns våra återförsäljare

SVERIGE

Stigs Maskin AB
www.stigsmaskin.se
Östersundsvägen 61
830 30 Lit
Tel 0642-442 20

Försäljningskontor
Kyrkvägen 5
841 31 Ånge
Tel 0690-619 75
Fax 0690-129 75
E-post sales@vimek.se

Lapab Maskin AB
www.lapab.com
Box 46
734 22 Hallstahammar
Tel 0220-225 60

GJ Maskin Falköping
www.gjmaskin.se
Fredsgatan 1
521 41 Falköping
Tel 0515-77 78 00
Fax 0515-77 78 15
E-post mikael.i@gjmaskin.se

Enanders Maskinaffär AB
www.enandermaskin.se
Landalagatan 4
504 35 Borås
Tel 033-29 03 30

Carl Nilsson AB
Box 59
343 21 Älmhult
Tel 0476-533 00

Maskinkontakt i Norrbotten AB
www.maskin-kontakt.se
Tornedalsvägen 452
953 93 Karungi
Tel 0922-303 43

Maskinfirma Bertil Jonsson AB
Box 53
823 22 Kilafors
Tel 0278-65 15 00
E-post bertil.jonssons@nuinternet.com

Stefan Persson
Norr-Vallby, Viksta
740 30 Björklinge
Tel 018-37 22 92
E-post info@stefanpersson.se


Wiströms Gallringsuppdrag AB
www.wistromsgallring.se
Villa Tallbacken, Floda
641 97 Katrineholm
Tel 070-333 03 54

Mek & Maskin AB
www.mek-maskin.com
Grossistgatan 2
553 02 Jönköping
Tel 036-150130

Mek & Maskin AB
www.mek-maskin.com
Södra industrigatan 23
598 40 Vimmerby
Tel 0492-798 40

Vimek Huvudkontor

www.vimek.se
Slipstensjön 10
922 92 Vindeln
Tel 0933-710 75
Fax 0933-710 56
E-post fredrik.lundberg@vimek.se



FTG | MOWI

Skogsutrustning med överlägsen parallellförd kran.
Låga driftkostnader, högt andrahandsvärde.



Säljs av ledande maskinhandlare över hela landet

FTG
FOREST TECHNOLOGY GROUP

Blåstergatan 2,
462 55 Vänersborg
www.ftgforest.com

Tel: 0521-26 26 30
Fax: 0521-26 26 39
info@ftgforest.com



Spara kroppen!
Bygg om till elproportionell styrning
på befintlig manöverventil!

Satsen levereras komplett med färdigkopplad el.
Elektroniken är inbyggd i joysticken.
Joysticks med olika anpassning till ergonomi.

ES HYDAGENT AB
Mobil hydraulik när den är som bäst

BORÅS: Ejdervägen 22, 506 70 Frufällan. Tel 033-151 18 10
UMEÅ: Mätarvägen 11B, 901 33 Umeå. Tel 090-14 14 50

www.eshydagent.se